


# **WEBONET-UV**

SICHERHEIT für Ihr Produkt - die Verpackungsidee!



### Jetzt EXCLUSIV bei SCHABOS GmbH WEBONET-UV

Hochreißfeste Abdeck- und Verpackungsfolie zum Abdecken von Kistendeckeln bzw. Einpacken aller Industrieprodukte. WEBONET ist aus HDPE - Folie, nach DIN EN ISO 536, Materialstärke 115 my, mit Polyesterfäden verstärkt hergestellt.

Die Folie ist in den Standard-Rollenbreiten 150, 300, 450 und 600 cm lieferbar.

## Zusammensetzung der Folie:

HDPE-Folie 75 µm UV-stabil Gewebe 15 g/m², PE-LD matt transparent 25 g/m² UV stabil

## **Verwendung:**

Reißfeste Verpackung, Kistenabdeckung, Regenwasserschutz, UV-Schutz (1 Jahr!)

## Eigenschaften und Prüfmethoden:

- Flächenmasse HDPE nach DIN EN ISO 536 75g/m<sup>2</sup>
- Flächenmasse Gewebe nach DIN EN ISO 536 15g/m<sup>2</sup>
- Flächenmasse PE nach DIN EN ISO 536 25g/m<sup>2</sup>
- Flächenmasse gesamt nach DIN EN ISO 536 -115g/m<sup>2</sup>
- Zugfestigkeit längs nach DIN EN ISO 1924-2 > 70N/15mm
- Zugfestigkeit quer nach DIN EN ISO 1924-2 > 35N/15mm
- Dehnung längs nach DIN EN ISO 1924-2 ca. 20%
- Dehnung quer nach DIN EN ISO 1924-2 ca. 25%