

Signierfarben

für Handroller und Füllroller.

UNIVERSAL SIGNIERFARBEN für die Markierung aller Oberflächen wie z.B. Karton, Papier, Holz, lackierte/rohe Bleche und Metalle, Glas, viele Kunststoffe und Folien, Gewebe, Beton, Stein, usw.

Die Farbe ist gut deckend, schnelltrocknend, wischfest, kratzfest, ölbeständig, hitzebeständig sowie **lichtecht und seewasserfest.** (**Lichtechtheit von 7-8 je nach Farbton**). Die Farben sind nicht kennzeichnungspflichtig. Bei Kunststoffen und nicht druckvorbehandelten Folien sind Versuchssignierungen erforderlich.



Versandbereite Überseekisten



Verdünner 520 und Verzögerer 521



Signierfarbe in vielen Behältergrößen lieferbar



Löschfarbe zum Überdecken falscher oder alter Markierungen

SIGNIERFARBE Typ NPO für alle Oberflächen, auf Alkoholbasis. SIGNIERFARBE Typ NPO-W für alle Oberflächen, auf Wasserbasis.

Umweltfreundlich, biologisch abbaubar (ohne Warnsymbole Flamme u. Kreuz).

BestNr.	20 00 21	NPO	Schwarz	(und evtl. X-Nr.)	950 ml	(1/4 US Gallone)
BestNr.	21 00 24	NPO	Schwarz	(und evtl. X-Nr.)	3.785 ml	(1/1 US Gallone)
BestNr.	22 00 25	NPO	Schwarz	(und evtl. X-Nr.)	5.000 ml	(5 ltr.)
BestNr.	20 10 01	NPO	Bunt	(Farbton und evtl. X-Nr.)	950 ml	(1/4 US Gallone)
BestNr.	21 10 04	NPO	Bunt	(Farbton und evtl. X-Nr.)	3.785 ml	(1/1 US Gallone)
BestNr.	22 10 05	NPO	Bunt	(Farbton und evtl. X-Nr.)	5.000 ml	(5 ltr.)

Bei den NPO Farben können Sie die unterschiedlichen Farbtöne sowie die verschiedene Einsatzzwecke selbst bestimmen. Siehe Übersicht auf der nebenstehenden Seite.

NPO SPEZIAL-VERDÜNNER für Handroller, Füllroller zum Reinigen und Auffrischen der Rollen und Farbkissen.

NPO Verdünner 520 (Serie) – auter Reiniger und schneller Ablüfter.

•		(come) gater remiger and commoner resultion		
BestNr.	20 70 11	NPO Verdünner 520	950 ml	(1/4 US Gallone)
BestNr.	21 70 14	NPO Verdünner 520	3.785 ml	(1/1 US Gallone)
BestNr.	22 70 15	NPO Verdünner 520	5.000 ml	(5 ltr.)
NPO Verd	ünner 521	– langsamer Ablüfter (Verzögerer)		
BestNr.	20 70 21	NPO Verdünner 521 (Verzögerer)	950 ml	(1/4 US Gallone)
BestNr.	21 70 24	NPO Verdünner 521 (Verzögerer)	3.785 ml	(1/1 US Gallone)
BestNr.	22 70 25	NPO Verdünner 521 (Verzögerer)	5.000 ml	(5 ltr.)

Verarbeitungshinweise: Die Farben sind gebrauchsfertig und gut pigmentiert. Falls Sie schneller trocknende Farben benötigen, geben Sie zwischen 10% und max. 30% NPO Verdünner Nr. 520 (schneller Ablüfter) der Farbe zu. Bei gewünschter langsamerer Trocknung (Holz oder Kartons) zwischen 10% und max. 30% des NPO Verdünners 521 (Verzögerer) zugeben. Die Zugabe von max. 30% nicht übersteigen, da sonst die Deckkraft und die Haftung der Farbe nicht mehr gewährleistet sind.

LÖSCH-FARBE – zum Abdecken falscher oder alter Signierungen, um gebrauchte Verpackungen (Kisten und Kartons) wieder verwenden zu können. Mit Pinsel aufzutragen. Die Farbe ist gut deckend , schnell -trocknend und wasserverdünnbar. (Lösch- Spray siehe Seite 12)

BestNr. 33 11 00	Löschfarbe zum Überstreichen	1 kg Dose
BestNr. 33 12 00	Löschfarbe zum Überstreichen	3,5 kg Eimer



Signierfarben – Übersicht

für Handroller und Füllroller

Bei den NPO Farben können Sie die unterschiedlichen Farbtöne sowie die versch. Einsatzzwecke (Oberflächen) auf Wunsch selbst bestimmen. Wenn Sie keine X-Nr. nennen, erhalten Sie die Serien-Farbe.

Unsere hochwertigen Signierfarben sind gut deckend, schnelltrocknend, kratzfest, ölbeständig, hitzebeständig sowie lichtecht und seewasserfest.

Es werden nur Pigmente mit den höchsten Lichtechtheiten nach DIN 16 525 (7 = vorzüglich, 8 = hervorragend) eingesetzt.

Farbe			Bemerkung
Zinkgelb Goldgelb	1018 1004	X 335 X 363	Serie (alle Oberflächen) Sonderfarbe
Beige Narzissengelb	1014 1007	X 473 X 499	Sonderfarbe, gute Haftung Sonderfarbe
Kadmiumgelb	1007	X 251	Stempelfarbe, sehr stark pigmentiert
Gelborange	2000	X 314	Serie (alle Oberflächen)
Blutorange Reinorange	2002 2004	X 458 X 244	Sonderausführung Sonderausführung
Hellrotorange	2008	X 386	Sonderausführung
Feuerrot Feuerrot	3000 3000	X 327 X 263R	Serie (alle Oberflächen)
Feuerrot	3000	XW357	langsam trocknend (Kartons) Wasserfarbe (alle Oberflächen)
Rubinrot Himbeerrot	3003 3027	X 515 X 328	Sonderausführung Sonderausführung
Magentarot	Pantone	X 443	Rubine Red U (TELEKOM-ROT)
Blaulila	4005	X 411	Serie (alle Oberflächen
Enzianblau Enzianblau	5010 5010	X 218 X 414	Serie (alle Oberflächen) hohe Haftung (Bleche, Kunststoffe)
Enzianblau	5010	X 406R	langsam trocknend (Kartons)
Enzianblau Himmelblau	5010 5015	XW 382 X 222	Wasserfarbe (alle Oberflächen) hellblau
Lichtblau	5012	X 222 V	Sonderanfertigung Codiergeräte
Ultramarinblau Kobaltblau	5002 5013	X 245 X 246	Sonderanfertigung VARTA Sonderanfertigung
Petrol (wasserblau)	5021	X 397	Sonderanfertigung SIEMENS
Minzgrün	6029 6002	X 315 X 486	Serie, mittleres grün
Laubgrün Resedagrün	6011	X 415	dunkles grün Sonderanfertigung, höhere Haftung
Gelbolive Gelbgrün	6014 6018	X 514 X 277	Sonderanfertigung hellgrün (Maigrün)
Weissgrün	6019	X 485	Sonderanfertigung
Olivgrün Signalgrün	6028 6032	X 433 X 513	Sonderanfertigung (Bundeswehr) Sonderanfertigung
Reingrün	HKS 53 K	X 407	gut sichtbar, hoch lichtecht
Fehgrau	7000 7001	X 700	Sonderanfertigung
Silbergrau Weissaluminium	9006	X 701 X 408	Sonderanfertigung Sonderanfertigung
Beigebraun	8024	X 459	Serie (alle Oberflächen)
Ockerbraun Schokoladenbraun	8001 8011	X 324 X 429	hellbraun dunkelbraun
Schwarz (Tiefschwarz)	9005	X 298	Serie, poröse und nichtporöse Oberflächen, auch OSB-Platten
Schwarz (Tiefschwarz) Schwarz (Tiefschwarz)	9005 9005	X 305 X 306	langsam trocknend (Kisten u. Kartons), Farbe für Exportverpacker sehr langsam trocknend, für Füllbürsten, Rollstempel, Stempelfarbe
Schwarz (Tiefschwarz)	9005	X 302R	langsam trocknend (Kartons), weniger Bindemittel
Schwarz (Tiefschwarz) Schwarz (Tiefschwarz)	9005 9005	X 296 X 301	schnell trocknend (Bleche, Kunststoffe) schnell trocknend, doppelt pigmentiert (Bleche, Kunststoffe)
Schwarz (Tiefschwarz)	9005	X 446	sehr schnelle Trocknung, gute Haftung
Schwarz (Tiefschwarz) Schwarz (Tiefschwarz)	9005 9005	X 300 X 307	Serie, Codierfarbe Codierfarbe, Haftung und Pigmente verstärkt, Kunststoffe, Codiergeräte
Schwarz (Tiefschwarz)	9005	X 380	Serie, Codierfarbe, dicker eingestellt
Schwarz (Tiefschwarz) Weiß (Reinweiß)	9005	XW 381 X 317	Wasserfarbe (alle Oberflächen) Serie (alle Oberflächen)
Weiß (Reinweiß)	9010	X 410	wie X 317, jedoch höhere Haftung
Weiß (Reinweiß) Weiß (Reinweiß)	9010 9010	X 398 X 273	wie X 317, jedoch stärker pigmentiert schnelltrocknend, für Rohre
Weiß (Reinweiß)	9010	X 294	langsam trocknend (Codierfarbe)
Weiß (Reinweiß) Weiß (Reinweiß)	9010 9010	X 379 XW 409	Serie, Codierfarbe, dicker eingestellt Wasserfarbe (alle Oberflächen)
NPO Verdünner		X 520	schneller Ablüfter, guter Reiniger, zum Auffrischen von Rollen und Kissen
NPO Verdünner (Verzögerer) Flexo-Verdünner	 	X 521 X 201	langsamer Ablüfter, verzögert die Trockenzeit für Flexo-Druckfarben

Weitere Farben finden Sie auf folgenden Seiten:

Füllbürstenfarben Seite 24, Spritzfarben Seite 25, Stempelfarben Seite 104, Druckfarben Seite 106.



Füllbürsten, Signiergerät C71

für rauhe Oberflächen, z.B. Kisten, Jutesäcke, etc.



Füllbürste FB 26 mit auswechselbarem Bürstenkopf



Grundausstattung Füllbürste mit 38 mm Durchmesser



Signiergerät C71 für rauhe Oberflächen



Füllbürsten zum Markieren von Kisten, Jutesäcken usw.

Füllbürste

BestNr. 37 00 26 Füllbürste FB 26	38 mm Ø (kompl. mit Schutzkappe)

Ersatzbürstenköpfe für Füllbürsten

Best.-Nr. 37 05 15 Ersatz-Bürstenkopf FB 15 38 mm Ø

Füllbürstenfarbe Typ FB - lichtecht, seewasserbeständig

	,	3
BestNr. 30 30 10	Füllbürstenfarbe schwarz	950 ml (1/4 US-Gallone)
BestNr. 30 30 40	Füllbürstenfarbe schwarz	3.785 ml (1/1 US-Gallone)
BestNr. 30 30 50	Füllbürstenfarbe schwarz	5.000 ml (5 l)
BestNr. 30 35 15	Füllbürstenfarbe bunt (z.B. rot)	950 ml (1/4 US-Gallone)
BestNr. 30 35 45	Füllbürstenfarbe bunt (z.B. rot)	3.785 ml (1/1 US-Gallone)
BestNr. 30 35 55	Füllbürstenfarbe bunt (z.B. rot)	5.000 ml (5 l)
BestNr. 30 99 10	FBSpezialverdünner 950 ml	(1/4 US-Gallone)

Grundausstattung FÜLLBÜRSTE zum Signieren rauher Oberflächen

Best.-Nr. 37 38 10 Füllbürste 38 mm Ø, je 950 ml FB Signierfarbe **schwarz**, FB Verdünner **Best.-Nr.** 37 38 15 Füllbürste 38 mm Ø, je 950 ml FB Signierfarbe **bunt**, FB Verdünner

Signiergerät C 71 für rauhe Oberflächen z.B. Kisten, Kartons, Jutesäcke usw.

Best.-Nr. 37 50 00 SIGNIERGERÄT C 71 mit Mohairkopf, für rauhe Oberflächen

Best.-Nr. 37 51 00 Mohairköpfe für C 71, auswechselbar (12 Stück)

Signierfarbe Typ G für Signiergeräte C 71

Best.-Nr. 33 60 00 schwarz (X 505)

Best.-Nr. 33 60 30 rot (X 511), 33 60 50 blau (X 506), 33 60 60 grün (X 507)



Signier-Spritzfarben

Für Großverpacker wird es immer interessanter, mit der Spritzpistole zu signieren.


Unsere hochwertigen Farben mit feinstgemahlenen Schwebepigmenten können ohne zu schütteln über einen Kran des 30 ltr. Gebindes direkt in den Fließbecher der Spritzpistole laufen.

Lediglich bei stark pigmentierten Farben (weiß u. gelb) sollte geschüttelt oder eine Airlessanlage eingesetzt werden.

Bei täglichem Gebrauch ist ein Reinigen der Spritzpistole nicht erforderlich, lediglich vor längeren Arbeitspausen ist mit NPO Verdünner 520 kurz ausspritzen.

Die Farben können ohne Absaugvorrichtung oder sonstige Sicherheitsmaßnahmen verspritzt werden.

Wir empfehlen jedoch aus Sicherheitsgründen mit Atemschutz und Schutzbrille zu arbeiten.



Bei Erstbestellung wird ein Abfüllhahn für die Spritzfarbe mitgeliefert.



Signierung der Exportverpackung mit Spritzpistole.



Mit Spritzfarbe fertig markierte Kisten vor dem Abtransport.

Signier-Spritzfarbe		Farbton	Labor-Nr.	Oberfläche
BestNr.	28 07 10	Schwarz	(XS-268)	für alle Oberflächen
BestNr.	28 07 30	Schwarz	(XS-395)	für Holz und Kartons
BestNr.	28 17 29	Gelb	(XS-404)	für alle Oberflächen
BestNr.	28 37 20	Rot	(XS-327)	für alle Oberflächen
BestNr.	28 57 40	Blau	(XS-403)	für alle Oberflächen
BestNr.	28 67 30	Grün	(XS-401)	für alle Oberflächen
BestNr.	28 87 20	Braun	(XS-309)	für alle Oberflächen
BestNr.	28 97 29	Weiß	(XS-332)	für alle Oberflächen
BestNr.	28 97 39	Weiß	(XS-393)	für alle Oberflächen
BestNr.	28 47 20	Klarlack	(XS-533)	zum Versiegeln der Signierungen
BestNr.	28 77 10	Verdünner	(XS-520)	zum Reinigen und Verdünnen
BestNr.	28 77 20	Verzögerer	(XS-521)	zum Verzögern der Trockenzeit



Rollstempel mit Farbpatrone

für IPPC-Zeichen und andere Markierungen.

Der Rollstempel mit Farbpatrone ist speziell für die Markierung von IPPC-Zeichen auf verschiedenen Hölzern oder unterschiedlichen Kartons entwickelt worden.

Papier, Bleche, Styropor, Kunststoffe, Schaumstoffe usw. können ebenfalls mit allen Farbtönen problemlos markiert werden.

Einfach mit dem Rollstempel über die Holzbalken, Bretter, Kartons oder andere Gegenstände rollen. Die Farben sind lichtecht, seewasserfest, gut deckend, hitzebeständig und ziehen schnell ein.


Die Kartusche vor dem Einlegen einige Zeit auf den Kopf stellen und nochmals auf die Kunststoff-Kartusche drücken, damit genügend Farbe an der Membrane ansteht.

Wenn später nicht genügend Abdruck da ist, fehlt Farbe. Sie können eine neue Kartusche einlegen oder die Membrane an der Farbübertragung mit dem mitgelieferten Draht ca. 1 cm herunterdrücken (Rundung auf Membrane legen). In diesen freien Raum gießen Sie unsere SCHABOS NPO Signierfarbe X 306, schwarz. Die Kartusche kann so immer wieder nachgetränkt werden.

In längeren Arbeitspausen sollte der Rollstempel wieder umgedreht werden, damit keine Farbe aus der Kartusche auf die Farbübertragungsrolle gelangt.

Drucklänge: 210 mm Druckbreite: 35 mm

Das Klischee wird zuerst an einer Breitseite und dann über die gesamte Länge in die TELOS-Matte eingedrückt. Die O-Ringe auf der Druckrolle und der Übertragungsrolle sind Verschleißteile und werden paarweise ausgetauscht.



Rollstempel in Arbeitsstellung



Gerät in der Arbeitspause



Nachfüllbare Farbpatronen

BestNr. 41 35 00	Rollstempel mit Farbpatrone und Draht zum Nachfüllen. Druckbreite 35 mm, Drucklänge 210 mm, Gewicht 950 g ohne Kartusche, mit TELOS-Matte, Übertragungswalze, Handschutz. Klischees nach Ihren Angaben, Preise auf Anfrage.
BestNr. 41 35 50 BestNr. 41 35 60	Farbpatrone, schwarz, (X306) für poröse Oberflächen. Farbpatrone, bunt, für alle Oberflächen. Verpackungseinheit: 6 Patronen im Karton, nachfüllbar.
BestNr. 41 35 55 BestNr. 41 35 65 BestNr. 41 35 85	Farbpatrone, Nachfüllung , schwarz, für poröse Oberflächen. Farbpatrone, Nachfüllung , bunt, für alle Oberflächen. Die Nachfüllung ist ab 6 Patronen im Karton möglich. Spezialdraht zum Nachfüllen der Patronen.
BestNr. 20 00 71 BestNr. 20 70 21	NPO Signierfarbe, schwarz, 950 ml (X 306) NPO Verdünner, 950 ml (X 521)