

Signier-Spritzfarben

Für Großverpacker wird es immer interessanter, mit der Spritzpistole zu signieren.


Unsere hochwertigen Farben mit feinstgemahlenen Schwebepigmenten können ohne zu schütteln über einen Kran des 30 ltr. Gebindes direkt in den Fließbecher der Spritzpistole laufen.

Lediglich bei stark pigmentierten Farben (weiß u. gelb) sollte geschüttelt oder eine Airlessanlage eingesetzt werden.

Bei täglichem Gebrauch ist ein Reinigen der Spritzpistole nicht erforderlich, lediglich vor längeren Arbeitspausen ist mit NPO Verdünner 520 kurz ausspritzen.

Die Farben können ohne Absaugvorrichtung oder sonstige Sicherheitsmaßnahmen verspritzt werden.

Wir empfehlen jedoch aus Sicherheitsgründen mit Atemschutz und Schutzbrille zu arbeiten.



Bei Erstbestellung wird ein Abfüllhahn für die Spritzfarbe mitgeliefert.



Signierung der Exportverpackung mit Spritzpistole.



Mit Spritzfarbe fertig markierte Kisten vor dem Abtransport.

Signier-Spritzfarbe		Farbton	Labor-Nr.	Oberfläche
BestNr.	28 07 10	Schwarz	(XS-268)	für alle Oberflächen
BestNr.	28 07 30	Schwarz	(XS-395)	für Holz und Kartons
BestNr.	28 17 29	Gelb	(XS-404)	für alle Oberflächen
BestNr.	28 37 20	Rot	(XS-327)	für alle Oberflächen
BestNr.	28 57 40	Blau	(XS-403)	für alle Oberflächen
BestNr.	28 67 30	Grün	(XS-401)	für alle Oberflächen
BestNr.	28 87 20	Braun	(XS-309)	für alle Oberflächen
BestNr.	28 97 29	Weiß	(XS-332)	für alle Oberflächen
BestNr.	28 97 39	Weiß	(XS-393)	für alle Oberflächen
BestNr.	28 47 20	Klarlack	(XS-533)	zum Versiegeln der Signierungen
BestNr.	28 77 10	Verdünner	(XS-520)	zum Reinigen und Verdünnen
BestNr.	28 77 20	Verzögerer	(XS-521)	zum Verzögern der Trockenzeit