

# Packlistenabdeckungen

aus Aluminium und Stahl





#### Packlistenabdeckung DIN B 6, vertieft

aus **Alu-Blech**, 150 x 200 x 0,5 mm, Innenmaß 122 x 170 mm 10-sprachig, weiß mit schwarzem Druck, **nach DIN**, **vertieft**, mit Freifeld. 10-sprachig, rot mit schwarzem Druck, **vertieft**, mit Freifeld, ohne PE-Tüte.

(Packlistentüten C 6 mit Repetierverschluß siehe nächste Seite)

Best.-Nr. 44 01 50 Packlistenabdeckung DIN B 6, Weiß/Schwarz
Best.-Nr. 44 01 52 Packlistenabdeckung DIN B 6, Rot/Schwarz verpackt zu 100 Stück ( 4 kg )



### Packlistenabdeckung DIN B 5, vertieft

aus **Alu-Blech**, 280 x 200 x 0,5 mm, Innenmaß 252 x 172 mm 10-sprachig, weiß mit schwarzem Druck, **nach DIN**, **vertieft**, mit Freifeld. 10-sprachig, rot mit schwarzem Druck, **vertieft**, mit Freifeld, ohne PE-Tüte.

(Packlistentüten C 5 mit Repetierverschluß siehe nächste Seite)

Best.-Nr. 44 02 80 Packlistenabdeckung DIN B 5, Weiß/Schwarz Best.-Nr. 44 02 82 Packlistenabdeckung DIN B 5, Rot/Schwarz verpackt zu 100 Stück (8 kg)



## Packlistenabdeckung DIN B 4, vertieft

aus **Alu-Blech**, 350 x 270 x 0,5 mm, Innenmaß 325 x 245 mm 10-sprachig, weiß mit schwarzem Druck, **nach DIN**, **vertieft**, mit Freifeld.

(ab 3000 Stück mit Eindruck im Freifeld möglich.) (Packlistentüten C 4, klar, mit Repetierverschluß siehe nächste Seite)

**Best.-Nr. 44 03 50** Packlistenabdeckung DIN B 4, vertieft, Weiß/Schwarz verpackt zu 100 Stück (13 kg )




### Packlistenabdeckung DIN B 5, flach

aus **Alu-Blech**, 250 x 200 x 0,5 mm 10-sprachig, weiß mit schwarzem Druck, **flache Ausführung**, mit Freifeld. (ab 3000 Stück mit Eindruck im Freifeld möglich.)

(Packlistentüten C 6 oder C 5 mit Repetierverschluß siehe nächste Seite)

Best.-Nr. 44 02 50 Packlistenabdeckung DIN B 6, flach, Weiß/Schwarz Best.-Nr. 44 02 52 wie vor, jedoch mit PE-Tüte beklebt, Weiß/Schwarz verpackt zu 100 Stück ( 2,5 kg )



#### Packlistenabdeckung DIN B 5, flach

aus **Stahlblech**, 260 x 200 x 0,6 mm, lackiert, 10-sprachig, weiß mit schwarzem Druck, **flache Ausführung**, mit Freifeld.

4 Befestigungslöcher zum Annageln und wasserdichte PE-Tüte auf der Rückseite. (ab 3000 Stück mit Eindruck im Freifeld möglich.)

**Best.-Nr. 44 02 60** PLA DIN B 5, flach, aus Stahlblech, PE-Tüte , Weiß/Schwarz verpackt zu 100 Stück ( 23 kg )